

CORNERSTONE EVOLUTION



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS
UL COM/IGCC
V2.0 2013



Premium
Technical
Feature

Nella versione Tecnica la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati.

In the Tecnica version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.

FORMATI

Sizes | Formats | Formate | Tamaños | Форматы

6.5 mm.

120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Naturale R10

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Naturale R10

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" Naturale R10

9.5 mm.

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Naturale R10

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" Naturale R10 - Tecnica R11

30x120 - 11^{13/16}"x47^{1/4}" Naturale R10

100x100 - 39^{3/8}"x39^{3/8}" Naturale R10

90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}" Naturale R10

45x90 - 17^{11/16}"x35^{7/16}" Naturale R10

60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Naturale R10

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" Naturale R10

10x30 - 3^{15/16}"x11^{13/16}" Naturale R10

20MM

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" Naturale R11

45x90 - 17^{11/16}"x35^{7/16}" Naturale R11

60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Naturale R11

SUPERFICI

Finishes | Finitions | Oberflächen | Superficies | Отделка поверхности

NATURALE

R10 DIN EN 16165 Annex B

B (A+B) DIN EN 16165 Annex A

Wet ≥ 0,50 DCOF

> 0,40 B.C.R.A.

P3 Pendolo AS 4586

> 36 Low Slip potential Pendolo BS 7976

2 Pendolo UNE 41901

TECNICA | 20MM

R11 DIN EN 16165 Annex B

C (A+B+C) DIN EN 16165 Annex A

Wet ≥ 0,65 DCOF

> 0,40 B.C.R.A.

P4 Pendolo AS 4586

> 36 Low Slip potential Pendolo BS 7976

3 Pendolo UNE 41901

SHADE VARIATIONS



V8 HIGH

DESTINAZIONI D'USO

Intended uses | Domains of application
Zweckbestimmung | Usos previstos | Назначение




20MM



SLATE LIGHT GREY



SLATE SUPERWHITE



SLATE SAND



SLATE WHITE



SLATE GREY



SLATE BLACK




CORNERSTONE EVOLUTION


COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Slate Light Grey



Slate Superwhite



Slate Sand



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
 Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.
 Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
 Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
 Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

CORNERSTONE EVOLUTION

COLORI E FORMATI


Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

6,5 mm.



Naturale R10 Rett.
 120x278 - 47^{1/4}x109^{7/16}"
EN8R Slate Light Grey ● T99
EN8T Slate Superwhite ● T99
EN8S Slate Sand ● T99

9,5 mm.




Naturale R10 Rett.
 120x120 - 47^{1/4}x47^{1/4}"
EN8W Slate Light Grey ● T59
EN8V Slate Superwhite ● T59
EN8U Slate Sand ● T59



Naturale R10 Rett. 
 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}"
EN95 Slate Light Grey ● T31
EN96 Slate Superwhite ● T31
EN97 Slate Sand ● T31

Tecnica R11 Rett.
 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}"
ENG8 Slate Light Grey ● T31
ENG6 Slate Sand ● T31




Naturale R10 Rett.
 100x100 - 39^{3/8}x39^{3/8}"
ENG C Slate Superwhite ● T25
ENG D Slate Sand ● T25



Naturale R10 Rett.
 60x60 - 23^{5/8}x23^{5/8}"
ENG2 Slate Light Grey ● T17
ENG1 Slate Superwhite ● T17
ENG0 Slate Sand ● T17



Naturale R10 Rett. 
 30x60 - 11^{13/16}x23^{5/8}"
ENG4 Slate Light Grey ● T14
ENG3 Slate Superwhite ● T14
ENG5 Slate Sand ● T14

20MM



Naturale R11 Rett.
 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}"
EN8X Slate Light Grey ● T80
EN8Y Slate Sand ● T80



Naturale R11 Rett.
 60x60 - 23^{5/8}x23^{5/8}"
ENGA Slate Light Grey ● T39
ENG9 Slate Sand ● T39

CORNERSTONE EVOLUTION

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы


Slate White



Slate Grey



Slate Black




Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.
Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

CORNERSTONE EVOLUTION


COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

6,5 mm. SLIM



Naturale R10 Rett.
120x278 - 47^{1/4}x109^{7/16}
EJ20 Slate White ● T99
EJ21 Slate Grey ● T99
EJ22 Slate Black ● T99




Naturale R10 Rett.
120x120 - 47^{1/4}x47^{1/4}
EKD7 Slate White ● T63
EKD8 Slate Grey ● T63
EKD9 Slate Black ● T63



Naturale R10 Rett.
60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}
EKDC Slate White ● T48
EKDD Slate Grey ● T48
EKDE Slate Black ● T48

9,5 mm.



Naturale R10 Rett.
120x120 - 47^{1/4}x47^{1/4}
ENGG Slate White ● T59
ENGF Slate Grey ● T59
ENGE Slate Black ● T59



Naturale R10 Rett.
90x90 - 35^{7/8}x35^{7/8}
EJ5J Slate White ● T31
E44C Slate Grey ● T31
E44D Slate Black ● T31



Naturale R10 Rett.
60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}
EJ5A Slate White ● T31
E7KX Slate Grey ● T31
E7KY Slate Black ● T31



Naturale R10 Rett.
45x90 - 17^{1/16}x35^{7/8}
EJ5M Slate White ● T23
E2QG Slate Grey ● T23
E2QH Slate Black ● T23



Tecnica R11 Rett.
60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}
ENG7 Slate White ● T31



Naturale R10 Rett.
30x120 - 11^{13/16}x47^{1/4}
EJ5D Slate White ● T63
E2PS Slate Grey ● T63
E2PT Slate Black ● T63



Naturale R10 Rett.
30x60 - 11^{13/16}x23^{5/8}
EJ5R Slate White ● T14
E2Q5 Slate Grey ● T14
E2Q6 Slate Black ● T14



Naturale R10 Rett.
60x60 - 23^{5/8}x23^{5/8}
EJ5P Slate White ● T17
E2PY Slate Grey ● T17
E2PZ Slate Black ● T17



Naturale R10 Rett.
10x30 - 3^{15/16}x11^{13/16}
EJLH Slate White ● T49
ECXY Slate Grey ● T49
ECXZ Slate Black ● T49

20MM



Naturale R11 Rett.
60x60 - 23^{5/8}x23^{5/8}
E2PK Slate Grey ● T39
E2T4 Slate Black ● T39



Naturale R11 Rett.
45x90 - 17^{11/16}x35^{7/8}
E3PN Slate Grey ● T50
E7U0 Slate Black ● T50

CORNERSTONE EVOLUTION

DECORI
6,5 mm. Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

LISTELLI SFALSATI* Naturale R10



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EKKL Slate White

● A87



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EKKN Slate Black

● A87



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EKKM Slate Grey


● A87

CORNERSTONE EVOLUTION

DECORI
9,5 mm. Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры


MOSAICO* Naturale R10

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
ENGN Slate Light Grey

● A96




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
ENGQ Slate Superwhite

● A96



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
ENGP Slate Sand

● A96




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EJ5V Slate White

● A96



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E2SS Slate Grey


● A96



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E2ST Slate Black

● A96

LISTELLI SFALSATI* Naturale R10




30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
ENGL Slate Light Grey

● A80




30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EJ5X Slate White

● A80




30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
ENGM Slate Superwhite

● A80



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E2SM Slate Grey

● A80



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
ENKG Slate Sand

● A80



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E2SN Slate Black

● A80

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

CORNERSTONE EVOLUTION

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size				Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	Naturale R10 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	ENH6	ENH5	ENH4	● A11
 Gradino - Stair Tread	Naturale R10 Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ENGR	ENGS	ENGT	● A82
 Gradone - Step	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ENGW	ENGV	ENGU	● A98
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right ENH3 Sx - Left ENH1	Dx - Right ENY Sx - Left ENH2	Dx - Right ENH0 Sx - Left ENGZ	● A104
	Dimensione Size				Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	Naturale R10 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EJ5Z	E2TL	E2TM	● A11
 Gradino - Stair Tread	Naturale R10 Rett. 7x90 - 2 ^{3/4} x35 ^{7/8} " Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	EJ61	E2TE	E2TF	● A18
 Gradone - Step	Naturale R10 Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EJ6E	E2TG	E909	● A82
 Gradone - Step	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EJ6G	E8Z9	E8ZA	● A98
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right EJ6J Sx - Left EJ6K	Dx - Right E8Y8 Sx - Left E8Y9	Dx - Right E8YA Sx - Left E8YC	● A104
 Battiscopa Scala Dx Sx * Tread Skirting Right Left	Naturale R10 Rett. 7x60x60 2 ^{3/4} x23 ^{5/8} x23 ^{5/8} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	Dx - Right EJ63 Sx - Left EJ69	Dx - Right E8YT Sx - Left E8YU	Dx - Right E2SG Sx - Left E2SH	● A33
 Battiscopa Scala Dx Sx * Tread Skirting Right Left	Naturale R10 Rett. 7x60x60 2 ^{3/4} x23 ^{5/8} x23 ^{5/8} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	Dx - Right EJ6A Sx - Left EJ6C	Dx - Right E8YZ Sx - Left E8Z0	Dx - Right E8Z1 Sx - Left E8Z2	● A33
 Cove Base * °	Naturale R10 16x30 - 6 ^{5/8} x11 ^{13/16} " Pcs. Box 30	EJ6M	E2TN	E90F	● A22
 Cove Base Ang. Int.* ° Cove Base In Corner	Naturale R10 2,5x16 - 1 ^{5/16} x6 ^{5/16} " Pcs. Box 10	EJ6P	E2SF	E8YN	● A16
 Cove Base Ang. Est.* ° Cove Base Out Corner	Naturale R10 2,5x16 - 1 ^{5/16} x6 ^{5/16} " Pcs. Box 10	EJ6Q	E2SE	E8YH	● A16

* Ordine minimo 500 pezzi - Minimum order: 500 pieces - Commande minimale 500 pièces - Mindestbestellmenge 500 Stücke - Pedido mínimo 500 piezas - Минимальный заказ - 500 штук
 * Disponibile a richiesta anche nei colori **Slate Light Grey, Slate Superwhite, Slate Sand - Slate Light Grey, Slate Superwhite, Slate Sand** colors available on request - Couleurs **Slate Light Grey, Slate Superwhite, Slate Sand** (sur demande) - **Slate Light Grey, Slate Superwhite, Slate Sand** Farben auf Anfrage erhältlich
 - Colores **Slate Light Grey, Slate Superwhite, Slate Sand** disponibles bajo pedido - Цвета **Slate Light Grey, Slate Superwhite, Slate Sand** по запросу.

CORNERSTONE EVOLUTION

20MM PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size			Fascia di prezzo Price band
 Gradone - Step	Naturale R11 Rett. 33x60x5 12 ^{15/16} x23 ^{5/8} x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	E8ZJ	E8ZM	● A68
 Gradone - Step	Naturale R11 Rett. 33x90x5 12 ^{15/16} x35 ^{7/8} x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,80	E9UL	E9UP	● A80
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Naturale R11 Rett. 33x60x5 12 ^{15/16} x23 ^{5/8} x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	Dx - Right E8ZK Sx - Left E8ZL	Dx - Right E8ZN Sx - Left E8ZP	● A90
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Naturale R11 Rett. 33x90x5 12 ^{15/16} x35 ^{7/8} x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,80	Dx - Right E9UM Sx - Left E9UN	Dx - Right E9UQ Sx - Left E9UR	● A96
 Terminale - Endingpiece	Naturale R11 Rett. 33x60x2,5 12 ^{15/16} x23 ^{5/8} x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	E2T9	E8ZY	● A72
 Terminale - Endingpiece	Naturale R11 Rett. 33x90x2,5 12 ^{15/16} x35 ^{7/8} x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,80	E9VA	E9VE	● A84
 Ang. Terminale Dx Sx Endingpiece Corner Right Left	Naturale R11 Rett. 33x60x2,5 12 ^{15/16} x23 ^{5/8} x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	Dx - Right E8ZW Sx - Left E8ZX	Dx - Right E8ZZ Sx - Left E900	● A90
 Ang. Terminale Dx Sx Endingpiece Corner Right Left	Naturale R11 Rett. 33x90x2,5 12 ^{15/16} x35 ^{7/8} x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,80	Dx - Right E9VC Sx - Left E9VD	Dx - Right E9VF Sx - Left E9VG	● A96
 Gradino - Stair Tread	Naturale R11 Rett. 33x60 - 12 ^{15/16} x23 ^{5/8} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	E903	E904	● A66
 Gradino - Stair Tread	Naturale R11 Rett. 33x90 - 12 ^{15/16} x35 ^{7/8} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,80	E9VP	E9VQ	● A80
 Alzata - Riser	Naturale R11 Rett. 16,5x60 - 6 ^{1/2} x23 ^{5/8} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	E2T6	E2T7	● A29
 Alzata - Riser	Naturale R11 Rett. 16,5x90 - 6 ^{1/2} x35 ^{7/8} " Pcs. Box 4 - LM x Box 3,60	E9TZ	E9U0	● A49

Pezzi speciali 20 mm **Slate Light Grey, Slate Superwhite, Slate Sand** disponibili su richiesta
Slate Light Grey, Slate Superwhite, Slate Sand 20mm trims available on request
 piezas especiales 20mm **Slate Light Grey, Slate Superwhite, Slate Sand** (sur demande)
Slate Light Grey, Slate Superwhite, Slate Sand Formteile 20mm auf anfrage erhältlich
 piezas especiales 20mm **Slate Light Grey, Slate Superwhite, Slate Sand** disponibles bajo pedido
 специальные изделия 20mm **Slate Light Grey, Slate Superwhite, Slate Sand** по запросу

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Тамаño Формат см	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Pzs x Qm Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Мс. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Мс. x Подд. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
120x278 Naturale R10	6,5	0,30	1	3,336	50,04		vedi sotto - see below	
120x120 Naturale R10	6,5	0,69	2	2,880	43,20	20	57,60	864
60x120 Naturale R10	6,5	1,39	3	2,160	32,40	15	32,40	486
30x60 Listelli Sfalsati Naturale R10	6,5	5,56	6	1,080	16,20	30	32,40	486
120x120 Naturale R10	9,5	0,69	1	1,440	31,68	36	51,84	1140
60x120 Naturale R10 - Tecnica R11	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x120 Naturale R10	9,5	2,78	3	1,080	23,76	48	51,84	1140
100x100 Naturale R10	9	1,00	2	2,000	40,00	24	48,00	960
90x90 Naturale R10	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
45x90 Naturale R10	9,5	2,47	3	1,215	26,73	32	38,88	855
60x60 Naturale R10	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale R10	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
10x30 Naturale R10	9,5	33,33	25	0,750	16,50	72	54,00	1188
30x60 Listelli Sfalsati Naturale R10	9,5	5,56	4	0,720	15,80	30	21,60	474
30x30 Mosaico Naturale R10	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
60x120 20MM Naturale R11	20	1,39	1	0,720	33,12	36	25,92	1192
45x90 20MM Naturale R11	20	2,47	2	0,810	37,26	24	19,44	894
60x60 20MM Naturale R11	20	2,78	2	0,720	33,12	32	23,04	1060

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Artículo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Тамаño (cm) Формат (см)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack m2 / Emballage qm pro Verpackung m2 por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
	Cassa - Crate - Caisse	137x292x29h	5	16,68	107
	Kiste - Caja - Ящик	137x292x42h	18	60,05	143
	Cavalletto - A-Frame	75x290x160h	40	133,44	180
	Chevalet de transport Transportgestell Caballete - Подставка				

Piatto doccia inscatolato su paletta

Piatto doccia inscatolato su paletta Shower tray boxed on palette Receveur de douche emballé sur palette Duschwanne verpackt auf Palette Plato de ducha embalado sobre palet Душевой поддон упакован на поддоне	Dimensione Piatto doccia (cm) Shower tray size (cm) Receveur de douche format (cm) Duschwanne Format (cm) Dimensiones del plato de ducha (cm) Размер душевого поддона (см)	Peso Piatto doccia (Kg) Shower tray Weight (kg) Poids Receveur de douche (kg) Duschwanne Gewicht (kg) Peso del plato de ducha (kg) Вес душевого поддона (кг)	Dimensioni Piatto doccia + Imballo (cm) Packaging + Shower tray Size (cm) Format Receveur de douche + Emballage (kg) Verpackung + Duschwanne Größe (cm) Dimensiones Plato de ducha + embalaje (cm) Упаковка + Душевой поддон Размер (кг)	Peso Piatto doccia + Imballo (Kg) Packaging + Shower tray Weight (kg) Poids Receveur de douche + Emballage (kg) Verpackung + Duschwanne Gewicht (kg) Peso del plato de ducha + embalaje (kg) Упаковка + Душевой поддон Вес (см)
	80x100x3,5h	26	86x124x32,4h	47,5
	80x120x3,5h	30	86x124x32,4h	50,5

Paletta non sovrapponibile | Non-stackable pallet | Palette non empilable | Palette nicht stapelbar | Paleta no apilable | Нештабелируемый pallet

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Ergon si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Ergon reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.

Porcelain Tiles

ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL

ANSI A137.1 - CLASS P1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften
Técnicas - Características Técnicas - Технические Характеристики

	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Norma	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	Conforme Compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	6,5 mm 9 / 9,5 mm 20MM ≥ 35 N/mm² ≥ 45 N/mm² ≥ 45 N/mm²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 700 N ≥ 2000 N ≥ 12000 N ≥ 175 lbf ≥ 400 lbf ≥ 2500 lbf
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA Unaffected
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 ASTM C1378	5 Class A
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения		NATURALE DIN 51130 DGUV Regel 108-003 R10 DIN 51097 DGUV Information 207-006 B (A+B) ANSI A326.3:2017 DCOF WET ≥ 0,50 B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 > 0,40 AS 4586-2013 Anexo A P3 BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 > 36 Low Slip potential Pendulum testers > 36 Low Slip potential TECNICA / 20MM R11 C (A+B+C) WET ≥ 0,65 > 0,40 P4 > 36 Low Slip potential 3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantiebeziehungen siehe bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para posteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



* La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emilceramica Group. - The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Emilceramica Group for any further information. - La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Emilceramica Group. - Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Emilceramica Group. - La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Emilceramica Group.

