



**CORNERSTONE** ALPEN

CORNERSTONE ALPEN

**DUE PIETRE ICONICHE,  
SOLNHOFEN E VALSER,  
IN UN'INTERPRETAZIONE  
NATURALE E FEDELE.  
LA MATERICITÀ E IL CALORE  
DELLE PIETRE ALPINE E  
LE PERFORMANCE DEL  
GRÈS PORCELLANATO  
PER UNA COLLEZIONE  
UNIVERSALE, IDEALE PER  
AMBIENTI RESIDENZIALI E  
COMMERCIALI.**

Two iconic stones, Solnhofen and Valser, in a natural and faithful interpretation. The texture and warmth of Alpine stone and the performance of porcelain stoneware for a universal collection that is ideal for residential and commercial settings.

**VALSER  
SOLNHOFEN**





# SOLNHOFEN

**Ispirata alle pietre calcaree bavaresi, Solnhofen si caratterizza per uno stile luminoso ed equilibrato dall'estetica contemporanea e versatile.**

Inspired by Bavarian limestone, Solnhofen is distinctive for its luminous and balanced style and its contemporary and versatile appearance.



# HOME LIVING



30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
Solnhofen Nat. Rett.





60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Solnhofen Nat. Rett.

60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
Solnhofen Nat. Rett.

30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
Solnhofen Nat. Rett.



# HOME BATHROOM




60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Solnhofen Nat. Rett.

60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
Solnhofen Nat. Rett.

30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
Mosaico 5x5 Solnhofen Nat.





**Decori e  
pezzi speciali  
sviluppati per  
soddisfare  
qualunque  
esigenza  
progettuale.**

**Decors and trims developed  
to satisfy every design  
requirement.**



60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
Solnhofen Nat. Rett.

60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"  
Solnhofen Nat. Rett.

30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"  
Mosaico 5x5 Solnhofen Nat.







## PUBLIC SPACES

60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Solnhofen Nat. Rett.



# SOLNHOFEN




# SOLNHOFEN


**FORMATI** SIZES - FORMATS - FORMATE - TAMAÑOS - ФОРМАТЫ



60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**EH17** Solnhofen Nat. Rett. ● **89**




60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
**EH1D** Solnhofen Nat. Rett. ● **73**



30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
**EH1F** Solnhofen Nat. Rett. ● **66**


**DECORI** DECORS - DECORS - DEKORE - DECORADOS - ДЕКОРЫ

**MOSAICO 5x5\***  
Tessere 4,8x4,8 - 1<sup>7/8</sup>"x1<sup>7/8</sup>"



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
**EH1M** Solnhofen Nat. ● **131**

**LISTELLI SFALSATI\***



30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
**EH1Q** Solnhofen Nat. ● **106**

\* Su rete in fibra | On fibre mesh backing | Sur filet en fibre de verre | Auf Glasfasernetz | Sobre malla de fibra | На волоконной сетке





# VALSER

**Ispirata alle quarziti di origine alpina, Valser ha un'estetica sofisticata, in grado di interpretare con eleganza ogni spazio architettonico.**

Inspired by Alpine quartzite, Valser has a sophisticated appearance that adds a touch of elegance to every architectural space.







# HOME KITCHEN



45x90 - 17<sup>11/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>"  
Valser Nat. Rett.

45x90 - 17<sup>11/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>"  
Valser Nat. Rett.

**20MM**









# BATHROOM

60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
Valser Nat. Rett.

30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"  
Valser Nat. Rett.

30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"  
Listelli Sfalsati Valser Nat.



# SPA & SAUNAS

Fedeltà rispetto all'ispirazione naturale e resistenza anche in ambienti caldi e umidi rende Valsler la scelta ideale per spa e saune.

Inspired by nature and resistant also in warm and humid environments, Valsler is the perfect choice for spas and saunas.





60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
EH18 Valsler Nat. Rett. ● 89



45x90 - 17<sup>11/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>"  
EH1A Valsler Nat. Rett. ● 77




30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
EH1G Valsler Nat. Rett. ● 66

Su richiesta dispinibile la versione R11 | R11 version available on request. | Sur demande, la version R11 est disponible. | Auf Anfrage in der Rutschhemmung R11 erhältlich.  
Versión R11 disponible bajo pedido. | По запросу доступен вариант R11.

## **DECORI** DECORS - DECORS - DEKORE - DECORADOS - ДЕКОРЫ

### **MOSAICO 5x5\*** Tessere 4,8x4,8 - 1<sup>7/8</sup>"x1<sup>7/8</sup>"



30x30 (11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
EH1N Valsler Nat. ● 131

### **LISTELLI SFALSATI\***



30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
EH1R Valsler Nat. ● 131

\* Su rete in fibra | On fibre mesh backing | Sur filet en fibre de verre | Auf Glasfasernetz | Sobre malla de fibra | На волоконной сетке





**Cornerstone Alpen 20mm** offre la possibilità di realizzare spazi esterni di grande valore estetico, senza rinunciare alle prestazioni tecniche.

Le caratteristiche specifiche di **Cornerstone Alpen 20mm** permettono di integrare perfettamente il materiale con l'ambiente circostante, offrendo la possibilità di creare in modo semplice ed efficace camminamenti e percorsi outdoor.

L'alto spessore di **Cornerstone Alpen 20mm** garantisce un'elevata resistenza rendendolo ideale negli ambienti interni ed esterni pubblici.

**Cornerstone Alpen 20mm** è facile da posare su erba, su sabbia, su ghiaia. La posa a colla su massetto permette di realizzare pavimentazioni carrabili industriali e commerciali. Ideale per rampe di accesso e garage.

**Cornerstone Alpen 20mm** è l'ideale per la creazione di pavimenti sopraelevati.

**Cornerstone Alpen 20mm** offers the chance to develop extremely aesthetically pleasing external spaces without compromising on technical expertise.

The specific qualities of **Cornerstone Alpen 20mm** allow you to perfectly integrate the material in the surrounding environment, making it possible to create walkways and outdoor paths easily and effectively. The thickness of

**Cornerstone Alpen 20mm** guarantees excellent resistance, making it ideal for use in both indoor and outdoor public spaces.

**Cornerstone Alpen 20mm** is easy to lay on grass, sand and gravel. By gluing it down to screed it is possible to create industrial and commercial paved driveways. Ideal for access ramps and garages.

**Cornerstone Alpen 20mm** is ideal for the creation of cavity floors.



**Cornerstone Alpen 20mm** se ofrece la posibilidad de revestir espacios exteriores de modo estéticamente muy agradable sin por ello tener que renunciar a unas magníficas prestaciones técnicas.

Las características específicas de **Cornerstone Alpen 20mm** permiten integrar perfectamente el material en el entorno, brindando la posibilidad de crear de manera sencilla y eficaz caminitos y carriles al aire libre.

El elevado grosor de **Cornerstone Alpen 20mm** garantiza una considerable resistencia, hecho por el que este tipo de material resulta de lo más idóneo para ámbitos públicos, tanto interiores como exteriores.

**Cornerstone Alpen 20mm** se puede colocar fácilmente sobre superficies tan diversas como la hierba, la arena y la grava. Colocado con cola sobre la capa de relleno, permite realizar pavimentaciones transitables industriales y comerciales. Ideal para rampas de acceso y garajes.

**Cornerstone Alpen 20mm** es un material de lo más idóneo para la creación de pavimentos sobreelevados.



**Cornerstone Alpen 20mm** offre la possibilità di realizzare des espaces extérieurs d'une grande valeur esthétique, sans toutefois renoncer aux prestations techniques.

Les caractéristiques spécifiques de **Cornerstone Alpen 20mm** permettent d'intégrer parfaitement le matériau à l'environnement ambiant, offrant la possibilité de créer simplement et efficacement des parcours faciles à nettoyer.

L'épaisseur de **Cornerstone Alpen 20mm** garantit une résistance élevée aux charges et aux sollicitations, la rendant idéale pour l'intérieur et l'extérieur des espaces publics.

**Cornerstone Alpen 20mm** est facile à poser sur l'herbe, le sable et le gravier. Une fois collé sur chape, le produit permet de réaliser des sols carrossables pour des espaces industriels et commerciaux. Idéal pour rampes d'accès et garages.

**Cornerstone Alpen 20mm** est idéale pour la création de planchers surélevés.


**Cornerstone Alpen 20mm** bietet eine wertige Optik und ausgezeichnete Leistungsmerkmale und ist die ideale Lösung für die Gestaltung von Außenbereichen.

Die spezifischen Eigenschaften von **Cornerstone Alpen 20mm** gestatten eine perfekte Einbindung des Materials in den räumlichen Kontext und die einfache Gestaltung von Geh- und Fahrwegen im Außenbereich.

Die hohe Fliesenstärke von **Cornerstone Alpen 20mm** gewährleistet eine ausgezeichnete Robustheit. Damit erweist sich die Kollektion als ideal für öffentliche Innen- und Außenbereiche.

**Cornerstone Alpen 20mm** lässt sich problemlos auf Gras, Sand und Kies verlegen. Für befahrbare industrielle und gewerbliche Bodenbeläge empfiehlt sich die Verbundverlegung auf Estrich. Ideal für Zufahrten und Garagen.

**Cornerstone Alpen 20mm** ist die perfekte Lösung für Doppelböden.



С помощью представленной в коллекции **Cornerstone Alpen 20mm** можно обустроить открытые площадки, придавая им высокую эстетическую ценность и не поступаясь какими-либо техническими характеристиками.

Благодаря особым свойствам представленная в коллекции **Cornerstone Alpen 20mm** гармонирует с окружающей средой. С ее помощью можно легко проложить надежные дорожки и переходы вне помещений.

Представленная в коллекции **Cornerstone Alpen 20mm** отличается высокой прочностью, а потому идеально подходит для обустройства помещений

общественных зданий и прилегающих территорий. Представленная в коллекции

**Cornerstone Alpen 20mm** легко укладывается на траву, песок и щебень.

Укладка на клей поверх стяжки позволяет обустроить территорию для проезда на промышленных и коммерческих предприятиях. Идеально подходит для наклонных въездов и гаражей. Представленная в коллекции

**Cornerstone Alpen 20mm** идеально подходит для монтажа фальшполов.



# OUTDOOR SOLNHOFEN



**20MM**



60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
EH2C Solnhofen Nat. Rett.

● 97

60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
Solnhofen Nat. Rett.

60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Solnhofen Nat. Rett.



# OUTDOOR VALSER



45x90 - 17<sup>11/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>"  
Valser Nat. Rett.

**20MM**



45x90 - 17<sup>11/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>"  
ECE6 Valser Nat. Rett. ● 99



## PEZZI SPECIALI

TRIMS - PIECES SPECIALES - FORMTEILE - PIEZAS ESPECIALES - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



BATTISCOPIA - SKIRTING

7x60 - 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"


Pcs. Box 15 - ML x Box 9,00

**EH1T** Solnhofen Nat. Rett.

● 16

**EH1U** Valser Nat. Rett.

● 16



BATTISCOPIA - SKIRTING

4,6x120 - 1<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"


Pcs. Box 6 - ML x Box 7,20

**EH1W** Solnhofen Nat. Rett.

● 28

**EH1X** Valser Nat. Rett.

● 28



GRADINO - STAIR TREAD

33x120 - 12<sup>15</sup>/<sub>16</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"


Pcs. Box 2 - ML x Box 2,40

**EH1Z** Solnhofen Nat. Rett.

● 120

**EH20** Valser Nat. Rett.

● 120



GRADONE - STEP

33x120x3,2x3,2 - 12<sup>15</sup>/<sub>16</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"


Pcs. Box 2 - ML x Box 2,40

**EH22** Gradone Solnhofen Nat. Rett.

● 139

**EH23** Gradone Valser Nat. Rett.

● 139



ANGOLARE DX / SX - CORNER TILE DX / SX

33x120x3,2x3,2 - 12<sup>15</sup>/<sub>16</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

Pcs. Box 1 - ML x Box 1,20

**EH25 / EH28** Solnhofen Nat. Rett.

● 142

**EH26 / EH29** Valser Nat. Rett.

● 142

## PEZZI SPECIALI

**20MM**

TRIMS - PIECES SPECIALES - FORMTEILE - PIEZAS ESPECIALES - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



GRADONE - STEP

33x60x5 - 12<sup>15</sup>/<sub>16</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x1<sup>15</sup>/<sub>16</sub>"

Pcs. Box 2 - ML x Box 1,20

**EH4H** Solnhofen Nat. Rett.


● 99

33x90x5 - 12<sup>15</sup>/<sub>16</sub>"x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"x1<sup>15</sup>/<sub>16</sub>"

Pcs. Box 2 - ML x Box 1,80

**EH4M** Valser Nat. Rett.

● 120



ANGOLARE DX / SX - CORNER TILE DX / SX

33x60x5 - 12<sup>15</sup>/<sub>16</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x1<sup>15</sup>/<sub>16</sub>"

Pcs. Box 2 - ML x Box 1,20

**EH4P / EH4V** Solnhofen Nat. Rett.


● 129

33x90x5 - 12<sup>15</sup>/<sub>16</sub>"x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"x1<sup>15</sup>/<sub>16</sub>"

Pcs. Box 2 - ML x Box 1,80

**EH4T / EH4Z** Valser Nat. Rett.

● 137



TERMINALE - ENDINGPIECE

33x60x2,5 - 12<sup>15</sup>/<sub>16</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x1<sup>15</sup>/<sub>16</sub>"

Pcs. Box 2 - ML x Box 1,20

**EH51** Solnhofen Nat. Rett.

● 99

33x90x2,5 - 12<sup>15</sup>/<sub>16</sub>"x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"x1<sup>15</sup>/<sub>16</sub>"

Pcs. Box 2 - ML x Box 1,80

**EH55** Valser Nat. Rett.

● 120



ANGOLARE TERMINALE DX / SX

ENDINGPIECE CORNER DX / SX

33x60x2,5 - 12<sup>15</sup>/<sub>16</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x1<sup>15</sup>/<sub>16</sub>"

Pcs. Box 2 - ML x Box 1,20

**EH57 / EH5E** Solnhofen Nat. Rett.


● 129

33x90x2,5 - 12<sup>15</sup>/<sub>16</sub>"x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"x1<sup>15</sup>/<sub>16</sub>"

Pcs. Box 2 - ML x Box 1,80

**EH5C / EH5J** Valser Nat. Rett.

● 137



GRADINO - STAIR TREAD

33x60 - 12<sup>15</sup>/<sub>16</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

Pcs. Box 2 - ML x Box 1,20

**EH4A** Solnhofen Nat. Rett.

● 86

33x90 - 12<sup>15</sup>/<sub>16</sub>"x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"

Pcs. Box 2 - ML x Box 1,80

**EH4F** Valser Nat. Rett.

● 114

ALZATA - RISER

16,5x60 - 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

Pcs. Box 2 - ML x Box 1,20

**EH44** Solnhofen Nat. Rett.

● 35

16,5x90 - 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"

Pcs. Box 4 - ML x Box 3,60


**EH48** Valser Nat. Rett.

● 46


## PROPOSTE DI POSA

INSTALLATION SUGGESTIONS / CROQUIS DE POSE / VERLEGUNGSVORSCHLÄGE


SUGERENCIAS DE COMPOSITION / ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УКЛАДКЕ




<b>60x120</b>	57,1%
<b>60x60</b>	28,6%
<b>30x60</b>	14,3%



<b>60x120</b>	66,7%
<b>60x60</b>	33,3%



<b>60x120</b>	66,7%
<b>60x60</b>	33,3%



<b>60x120</b>	66,7%
<b>60x60</b>	33,3%
<b>30x60</b>	33,3%



CARATTERISTICHE TECNICHE		NORMA	VALORI	
Technical Features - Características Técnicas - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики		Standard - Norme Norm - Norma - Норма	Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние	
	<b>PLANARITÀ</b> Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planaridad Плоскостность	UNI EN ISO 10545/2	± 0,26% / ± 1,5 mm	
		ASTM C485 CALIBRATED ± 0,75% (MAX ± 0,09 in)	-	
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %)</b> Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5 %	CONFORME	
		ASTM C373	COMPLIANT	
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE	<b>10 mm</b>	<b>20MM</b>
		UNI EN ISO 10545/4	≥ 50 N/mm <sup>2</sup>	≥ 50 N/mm <sup>2</sup>
	<b>FORZA DI ROTTURA</b> Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast - Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N	≥ 4000 N
		ASTM C648	250 Lbs	700 Lbs
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	CONFORME	
		ASTM C1026	UNAFFECTED	
	<b>RESISTENZA CHIMICA</b> <b>AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI</b> Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	A - LA - HA	
		ASTM C-650	UNAFFECTED	
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5	
		CTI 81-7D	NO EVIDENT VARIATION	
	<b>COEFFICIENTE DI ATTRITO</b> Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения		<b>NATURALE</b>	<b>20MM</b>
		DIN 51130	R10	R11
		DIN 51097	B (A+B)	C (A+B+C)
		ANSI A 137.1- 2012 DCOF (Section 9.6)	WET ≥ 0,42	WET ≥ 0,42
		B.C.R.A.	≥ 0,40	≥ 0,40
		AS 4586: 2013 Slip resistance classification of new pedestrian surface materials	P2	P4
BS 7976-2: 2002 Pendulum testers	< 36 Moderate Slip potential	>36 Low Slip potential		
ENV 12633-2006 Method of determination of unpolished and polished slip/skid resistance value	1	3		

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaissieur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M <sup>2</sup> Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M <sup>2</sup> / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M <sup>2</sup> / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
60x120 Naturale	10	1,39	2	1,440	34,30	36	51,84	1235
45x90 Naturale	10	2,47	3	1,215	27,72	32	38,88	887
60x60 Naturale	10	2,78	3	1,080	25,89	40	43,20	1036
30x60 Naturale	10	5,56	6	1,080	24,23	40	43,20	969
45x90 Naturale	20	2,47	2	0,810	36,05	27	21,87	973
60x60 Naturale	20	2,78	2	0,720	33,21	32	23,04	1063
30x60 Listelli Sfalsati Naturale	10	5,56	4	0,720	16,65	30	21,60	500
30x30 Mosaico Naturale	10	11,11	5	0,450	10,90	60	27,00	654

**P. 1**

Deux pierres emblématiques, Solnhofen et Valser, dans une interprétation naturelle et fidèle. L'effet matière et la chaleur des pierres alpines et les performances du grès cérame pour une collection universelle, idéale pour les ambiances résidentielles et commerciales.

**P. 3**

Inspirée des pierres calcaires bavaroises, Solnhofen se caractérise par un style lumineux et équilibré doté d'une esthétique contemporaine et polyvalente.

**P. 10**

Des décorations et des pièces spéciales développées pour satisfaire toutes les exigences de conception.

**P. 13**

Inspirée des quartzites d'origine alpine, Valser possède une esthétique sophistiquée, capable d'interpréter avec élégance n'importe quel espace architectural.

**P. 26**

Fidélité à l'inspiration naturelle et résistance même dans les environnements chauds et humides font de Valser le choix idéal pour les spas et les saunas.

**P. 1**

Zwei traditionsreiche Gesteine - Solnhofener Stein und Valser Stein - in einer naturnahen, realistischen Interpretation. Die Kollektion mit der materialbetonten, wohnlichen Ausstrahlung der alpinen Gesteine und den Leistungsmerkmalen des Feinsteinzeugs ist ideal für den Wohnungs- und Gewerbebau.

**P. 3**

Solnhofen, inspiriert vom Plattenkalkstein aus den Steinbrüchen in Mittelfranken und Oberbayern, zeichnet sich durch eine helle, harmonische Anmutung mit einer modernen, vielseitig einsetzbaren Optik aus.

**P. 10**

Dekorationen und Formteile für alle planerischen Erfordernisse.

**P. 13**

Valser, nach dem Vorbild des alpinen Quarzitgesteins, besticht mit einer sublimen Optik, die jedem Raum eine elegante Ausstrahlung verleiht.

**P. 26**

Das naturnahe Materialbild und die hohe Resistenz auch in warmen und feuchten Umgebungen machen Valser zur idealen Wahl für Spa- und Saunabereiche.

**P. 1**

Dos piedras emblemáticas, Solnhofen y Valser, en una interpretación natural y fiel. El carácter matérico y la calidez de las piedras alpinas y las prestaciones del gres porcelánico en una colección universal, ideal para ámbitos residenciales y comerciales.

**P. 3**

Inspirada en las piedras calizas bávaras, Solnhofen se caracteriza por su estilo luminoso y equilibrado de estética contemporánea y versátil.

**P. 10**

Decoraciones y piezas especiales desarrolladas para satisfacer cualquier exigencia proyectiva.

**P. 13**

Inspirada en las cuarcitas de origen alpino, Valser tiene una estética sofisticada, capaz de interpretar con elegancia cualquier espacio arquitectónico.

**P. 26**

La fidelidad con respecto a la inspiración natural y su resistencia incluso en ámbitos cálidos y húmedos convierte a Valser en la elección ideal para spas y saunas.

**P. 1**

Натуральное и точное воспроизведение двух натуральных камней - Solnhofen и Valser. Эту универсальную коллекцию, которая отлично оформит как жилье, так и коммерческие площади, характеризует фактурность и тепло альпийского камня, а также высокие характеристики керамогранита.

**P. 3**

Solnhofen, источником вдохновения для которой послужил баварский известняк, обладает ярким и сбалансированным стилем с современной и универсальной эстетикой.

**P. 10**

Декоры и специальные изделия, разработанные для удовлетворения любых потребностей проекта.

**P. 13**

Valser, источником вдохновения для которой послужили кварциты альпийского происхождения, наделен изысканной эстетикой, способной элегантно оформлять любое архитектурное пространство.

**P. 26**

Точность соответствия естественному первоисточнику и стойкость даже в горячих и влажных условиях превращают Valser в наилучший материал для СПА и саун.



**CORNERSTONE**ALPEN





<b>Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico</b>	<b>Sede Commerciale/ Amministrativa</b>
emilgroup.it/ergon emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicgroup.it F (Italy) +39 0536 835958 - (Export) +39 0536 835490