

MEDLEY



MEDLEY

Il pavimento alla veneziana, conosciuto anche col nome di terrazzo o seminato, nasce in Italia dalla maestria di esperti artigiani. Dall'interpretazione in chiave contemporanea di questo simbolo di pura classicità si sviluppa la collezione Medley. Un abaco di materie ceramiche pensato per la progettazione e per la sperimentazione architettonica. La collezione si compone di due varianti di cemento, Minimal e Tecnica, a cui si aggiungono 3 seminati di Terrazzo: Classic, Rock e Pop, che si caratterizzano in base alla dimensione e alla forma delle scaglie. Gli intrecci geometrici evocano il principio compositivo originale dei terrazzi, superandolo ed evolvendolo ad una nuova soluzione in cui i segni grafici e i colori sperimentano nuovi accostamenti, amalgamandosi in una maggiore ricerca creativa. Dalla combinazione di questi seminati dalla forte personalità nasce una varietà inedita di proposte per una libertà progettuale estrema che prende forma dai diversi accostamenti di colori di fondo e dimensioni delle forme. Medley è duttile e plasmabile, adatta ad ambienti anche molto differenti per tipologia e destinazione d'uso accomunati dalla ricercatezza e dalla raffinatezza di uno stile contemporaneo e senza tempo.

6

COLORI

WHITE
BLUE
GREEN
PINK
DARK GREY
GREY

2

CONCRETE

MINIMAL
TECNICA

3

**SEMINATI DI
TERRAZZO**

CLASSIC
ROCK
POP

Venetian Seminato or Terrazzo flooring was created in Italy by master-craftsmen. The reworking of this symbol of pure classical style for contemporary taste has created the Medley collection. An abacus of ceramic materials, conceived for architectural design and experimentation. The collection comprises two concrete variants, Minimal and Tecnica, together with 3 Venetian Terrazzo versions, Classic, Rock and Pop, which differ in the size and shape of their constituent pieces. The geometrical interweavings evoke the principle of the original Terrazzo compositions, while surpassing it and evolving it towards a new concept in which graphics and colours experiment with new combinations, merging in a higher degree of creative freshness. The combination of these Venetian Seminato materials, with their strong personality, generates an original variety of ideas for extreme design freedom, with different associations of background colours and shape dimensions. Medley is ductile and malleable, suitable even for locations of widely different type or intended use, but all sharing the cutting-edge design and sophistication of a timeless contemporary style.

MEDLEY

CREATE YOUR OWN COMBINATION

WHITE

BLUE

GREEN

PINK

DARK GREY

GREY

MINIMAL

CLASSIC

ROCK

POP



MEDLEY WHITE

W





White Minimal - White Classic - White Rock - 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Dark Grey Minimal - 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"





White Classic - 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"
White Minimal -White Rock - 60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈"

MEDLEY
3LÜ

3



Blue Minimal - Blue Classic - Blue Rock - 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}"

Blue Minimal - Blue Pop - 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
White Pop - 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"





Blue Minimal - Blue Classic - Blue Rock - 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"
White Minimal - 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"




MEDLEY GREEN



Green Minimal - Green Classic - 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
Green Minimal - Green Pop - 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"



Green Minimal - Green Classic - Green Rock - 60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}"








Green Minimal - Green Classic - 60x120 - 23⁵/₈" x 47¹/₄"



Green Minimal - Green Rock - Green Pop - 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Pink Minimal - Tecnica - 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



MEDLEY
PINK



Pink Minimal - 90x90 - 35^{7/16} x 35^{7/16}"
Pink Rock - 60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}"





Pink Minimal - 90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"
Pink Rock - 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Dark Grey Minimal - 90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"

MEDLEY DARK GREY






Dark Grey Minimal - 90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"
Dark Grey Pop - 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" - 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Dark Grey Minimal 20MM - 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



Dark Grey Minimal - Dark Grey Rock - 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Blue Minimal - Blue Classic - 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



MEDLEY GREY

G


Grey Minimal - Grey Classic - Grey Rock - 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
Grey Minimal - 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"





Grey Minimal - Grey Classic - 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Dark Grey Minimal - Dark Grey Classic - Dark Grey Rock - 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"





Grey Minimal - Grey Pop - 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



MEDLEY

20MM

Medley 20mm offre la possibilità di realizzare spazi esterni di grande valore estetico, senza rinunciare alle prestazioni tecniche.

Le caratteristiche specifiche di Medley 20mm permettono di integrare perfettamente il materiale con l'ambiente circostante, offrendo la possibilità di creare in modo semplice ed efficace camminamenti e percorsi outdoor. L'alto spessore di Medley 20mm garantisce un'elevata resistenza rendendolo ideale negli ambienti interni ed esterni pubblici.


Medley 20mm è facile da posare su erba, su sabbia, su ghiaia. La posa a colla su massetto permette di realizzare pavimentazioni carrabili industriali e commerciali. Ideale per rampe di accesso e garage. Medley 20mm è l'ideale per la creazione di pavimenti sopraelevati.

Medley 20mm offers the chance to develop extremely aesthetically pleasing external spaces without compromising on technical expertise.

The specific qualities of Medley 20mm allow you to perfectly integrate the material in the surrounding environment, making it possible to create walkways and outdoor paths easily and effectively. The thickness of Medley 20mm guarantees excellent resistance, making it ideal for use in both indoor and outdoor public spaces. Medley 20mm is easy to lay on grass, sand and gravel. By gluing it down to screed it is possible to create industrial and commercial paved driveways. Ideal for access ramps and garages. Medley 20mm is ideal for the creation of cavity floors.

Grey Minimal 20MM - 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Dark Grey Classic - 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Dark Grey Classic - 90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"





Medley 20mm ofrece la posibilidad de revestir espacios exteriores de modo estéticamente muy agradable sin por ello tener que renunciar a unas magníficas prestaciones técnicas. Las características específicas de Medley 20mm permiten integrar perfectamente el material en el entorno, brindando la posibilidad de crear de manera sencilla y eficaz caminitos y carriles al aire libre. El elevado grosor de Medley 20mm garantiza una considerable resistencia, hecho por el que este tipo de material resulta de lo más idóneo para ámbitos públicos, tanto interiores como exteriores. Medley 20mm se puede colocar fácilmente sobre superficies tan diversas como la hierba, la arena y la grava. Colocado con cola sobre la capa de relleno, permite realizar pavimentaciones transitables industriales y comerciales. Ideal para rampas de acceso y garajes. Medley 20mm es un material de lo más idóneo para la creación de pavimentos sobreelevados.


С помощью представленной в коллекции Medley 20mm можно обустроить открытые площадки, придавая им высокую эстетическую ценность и не поступаясь какими-либо техническими характеристиками. Благодаря особым свойствам представленная в коллекции Medley 20mm гармонирует с окружающей средой. С ее помощью можно легко проложить надежные дорожки и переходы вне помещений. Представленная в коллекции Medley 20mm отличается высокой прочностью, а потому идеально подходит для обустройства помещений общественных зданий и прилегающих территорий. Представленная в коллекции Medley 20mm легко укладывается на траву, песок и щебень. Укладка на клей поверх стяжки позволяет обустроить территорию для проезда на промышленных и коммерческих предприятиях. Идеально подходит для наклонных въездов и гаражей. Представленная в коллекции Medley 20mm идеально подходит для монтажа фальшполов.



Medley 20mm offre la possibilità di realizzare des espaces extérieurs d'une grande valeur esthétique, sans toutefois renoncer aux prestations techniques. Les caractéristiques spécifiques de Medley 20mm permettent d'intégrer parfaitement le matériau à l'environnement ambiant, offrant la possibilité de créer simplement et efficacement des parcours faciles à nettoyer. L'épaisseur de CornerstoneAlpen 20mm garantit une résistance élevée aux charges et aux sollicitations, la rendant idéale pour l'intérieur et l'extérieur des espaces publics. Medley 20mm est facile à poser sur l'herbe, le sable et le gravier. Une fois collé sur chape, le produit permet de réaliser des sols carrossables pour des espaces industriels et commerciaux. Idéal pour rampes d'accès et garages. Medley 20mm est idéale pour la création de planchers surélevés.



Medley 20mm bietet eine wertige Optik und ausgezeichnete Leistungsmerkmale und ist die ideale Lösung für die Gestaltung von Außenbereichen. Die spezifischen Eigenschaften von Medley 20mm gestatten eine perfekte Einbindung des Materials in den räumlichen Kontext und die einfache Gestaltung von Geh- und Fahrwegen im Außenbereich. Die hohe Fliesenstärke von Medley 20mm gewährleistet eine ausgezeichnete Robustheit. Damit erweist sich die Kollektion als ideal für öffentliche Innen- und Außenbereiche. Medley 20mm lässt sich problemlos auf Gras, Sand und Kies verlegen. Für befahrbare industrielle und gewerbliche Bodenbeläge empfiehlt sich die Verbundverlegung auf Estrich. Ideal für Zufahrten und Garagen. Medley 20mm ist die perfekte Lösung für Doppelböden.



WHITE

BLUE


GREEN

PINK

DARK GREY

GREY


MINIMAL



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

- EH6K White Minimal Nat. Rett. ● 89
- EH6N Blue Minimal Nat. Rett. ● 89
- EH6P Green Minimal Nat. Rett. ● 89
- EH6R Pink Minimal Nat. Rett. ● 89
- EH6M Dark Grey Minimal Nat. Rett. ● 89
- EH6L Grey Minimal Nat. Rett. ● 89


10 patterns for each color



60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

- EH6T White Minimal Nat. Rett. ● 73
- EH6W Blue Minimal Nat. Rett. ● 73
- EH6X Green Minimal Nat. Rett. ● 73
- EH6Y Pink Minimal Nat. Rett. ● 73
- EH6V Dark Grey Minimal Nat. Rett. ● 73
- EH6U Grey Minimal Nat. Rett. ● 73

20 patterns for each color



90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"

- EH77 White Minimal Nat. Rett. ● 91
- EH7A Blue Minimal Nat. Rett. ● 91
- EH7C Green Minimal Nat. Rett. ● 91
- EH7D Pink Minimal Nat. Rett. ● 91
- EH79 Dark Grey Minimal Nat. Rett. ● 91
- EH78 Grey Minimal Nat. Rett. ● 91

10 patterns for each color

TECNICA

- EH7F White Minimal Tecnica Rett. ● 91
- EH7J Blue Minimal Tecnica Rett. ● 91
- EH7K Green Minimal Tecnica Rett. ● 91
- EH7L Pink Minimal Tecnica Rett. ● 91
- EH7H Dark Grey Minimal Tecnica Rett. ● 91
- EH7G Grey Minimal Tecnica Rett. ● 91

10 patterns for each color

20MM*

- EHF7 Dark Grey Minimal Nat. Rett. ● 109
- EHF6 Grey Minimal Nat. Rett. ● 109

10 patterns for each color



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

- EH70 White Minimal Nat. Rett. ● 66
- EH73 Blue Minimal Nat. Rett. ● 66
- EH74 Green Minimal Nat. Rett. ● 66
- EH75 Pink Minimal Nat. Rett. ● 66
- EH72 Dark Grey Minimal Nat. Rett. ● 66
- EH71 Grey Minimal Nat. Rett. ● 66

40 patterns for each color

* Pezzi speciali 20mm su richiesta
20mm trims available on request
pièces spéciales 20mm (sur demande)
formteile 20mm auf anfrage erhältlich
piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido
Специальные изделия 20мм по запросу

TECNICA


Premium Technical Feature

Nella versione tecnica la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati.

In the technical version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.

MEDLEY


CLASSIC



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

- EH7N White Classic Nat. Rett. ● 89
- EH7R Blue Classic Nat. Rett. ● 89
- EH7S Green Classic Nat. Rett. ● 89
- EH7T Pink Classic Nat. Rett. ● 89
- EH7Q Dark Grey Classic Nat. Rett. ● 89
- EH7P Grey Classic Nat. Rett. ● 89


10 patterns for each color



60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

- EH7V White Classic Nat. Rett. ● 73
- EH7Y Blue Classic Nat. Rett. ● 73
- EH7Z Green Classic Nat. Rett. ● 73
- EH80 Pink Classic Nat. Rett. ● 73
- EH7X Dark Grey Classic Nat. Rett. ● 73
- EH7W Grey Classic Nat. Rett. ● 73

20 patterns for each color



90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"

- EH89 White Classic Nat. Rett. ● 91
- EH8D Blue Classic Nat. Rett. ● 91
- EH8E Green Classic Nat. Rett. ● 91
- EH8F Pink Classic Nat. Rett. ● 91
- EH8C Dark Grey Classic Nat. Rett. ● 91
- EH8A Grey Classic Nat. Rett. ● 91

8 patterns for each color



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

- EH82 White Classic Nat. Rett. ● 66
- EH85 Blue Classic Nat. Rett. ● 66
- EH86 Green Classic Nat. Rett. ● 66
- EH87 Pink Classic Nat. Rett. ● 66
- EH84 Dark Grey Classic Nat. Rett. ● 66
- EH83 Grey Classic Nat. Rett. ● 66

40 patterns for each color

WHITE

BLUE

GREEN

PINK

DARK GREY

GREY



MEDLEY

WHITE

ROCK




60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

- EH8H White Rock Nat. Rett. ● 89
- EH8L Blue Rock Nat. Rett. ● 89
- EH8M Green Rock Nat. Rett. ● 89
- EH8N Pink Rock Nat. Rett. ● 89
- EH8K Dark Grey Rock Nat. Rett. ● 89
- EH8J Grey Rock Nat. Rett. ● 89

14 patterns for each color

BLUE

GREEN



60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

- EH8Q White Rock Nat. Rett. ● 73
- EH8T Blue Rock Nat. Rett. ● 73
- EH8U Green Rock Nat. Rett. ● 73
- EH8V Pink Rock Nat. Rett. ● 73
- EH8S Dark Grey Rock Nat. Rett. ● 73
- EH8R Grey Rock Nat. Rett. ● 73

28 patterns for each color

PINK

DARK GREY



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

- EH8X White Rock Nat. Rett. ● 66
- EH90 Blue Rock Nat. Rett. ● 66
- EH91 Green Rock Nat. Rett. ● 66
- EH92 Pink Rock Nat. Rett. ● 66
- EH8Z Dark Grey Rock Nat. Rett. ● 66
- EH8Y Grey Rock Nat. Rett. ● 66

56 patterns for each color

GREY

POP



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"


- EH9A White Pop Nat. Rett. ● 89
- EH9E Blue Pop Nat. Rett. ● 89
- EH9F Green Pop Nat. Rett. ● 89
- EH9G Pink Pop Nat. Rett. ● 89
- EH9D Dark Grey Pop Nat. Rett. ● 89
- EH9C Grey Pop Nat. Rett. ● 89

10 patterns for each color

WHITE

BLUE

GREEN




60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

- EH9J White Pop Nat. Rett. ● 73
- EH9M Blue Pop Nat. Rett. ● 73
- EH9N Green Pop Nat. Rett. ● 73
- EH9P Pink Pop Nat. Rett. ● 73
- EH9L Dark Grey Pop Nat. Rett. ● 73
- EH9K Grey Pop Nat. Rett. ● 73

20 patterns for each color

PINK

DARK GREY



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

- EH9R White Pop Nat. Rett. ● 66
- EH9U Blue Pop Nat. Rett. ● 66
- EH9V Green Pop Nat. Rett. ● 66
- EH9W Pink Pop Nat. Rett. ● 66
- EH9T Dark Grey Pop Nat. Rett. ● 66
- EH9S Grey Pop Nat. Rett. ● 66

40 patterns for each color

GREY

DECORI

DECORS - DECORS - DEKORE - DECORADOS - ДЕКОРЫ


MOSAICO 3x3*

(Tessere 2,8x2,8 - 1¹⁸/₁₆"x1¹⁸/₁₆"


30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"




EHT1
White Minimal Nat. ● 138




EHT4
Blue Minimal Nat. ● 138




EHT5
Green Minimal Nat. ● 138



EHT6
Pink Minimal Nat. ● 138



EHT3
Dark Grey Minimal Nat. ● 138



EHT2
Grey Minimal Nat. ● 138

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

PEZZI SPECIALI

TRIMS - PIECES SPECIALES - FORMTEILE - PIEZAS ESPECIALES - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



BATTISCOPA - SKIRTING

7x60 - 2³/₄"x23⁵/₈"

Pcs. Box 14 - ML x Box 9,00

- EHT8** White Minimal Nat. Rett. ● 16
- EHTC** Blue Minimal Nat. Rett. ● 16
- EHTD** Green Minimal Nat. Rett. ● 16
- EHTE** Pink Minimal Nat. Rett. ● 16
- EHTA** Dark Grey Minimal Nat. Rett. ● 16
- EHT9** Grey Minimal Nat. Rett. ● 16




BATTISCOPA - SKIRTING

4,6x90 - 1¹³/₁₆"x35⁷/₁₆"

Pcs. Box 8 - ML x Box 7,20

- EHTG** White Minimal Nat. Rett. ● 23
- EHTK** Blue Minimal Nat. Rett. ● 23
- EHTL** Green Minimal Nat. Rett. ● 23
- EHTM** Pink Minimal Nat. Rett. ● 23
- EHTJ** Dark Grey Minimal Nat. Rett. ● 23
- EHTH** Grey Minimal Nat. Rett. ● 23



GRADINO NATURALE - STAIR TREAD

33x120 - 12¹⁵/₁₆"x47¹/₄"

Pcs. Box 2 - ML x Box 2,40

- EHTP** White Minimal Nat. Rett. ● 120
- EHTS** Blue Minimal Nat. Rett. ● 120
- EHTT** Green Minimal Nat. Rett. ● 120
- EHTU** Pink Minimal Nat. Rett. ● 120
- EHTR** Dark Grey Minimal Nat. Rett. ● 120
- EHTQ** Grey Minimal Nat. Rett. ● 120



GRADONE NATURALE - STEP

33x120x3,2x3,2 - 12¹⁵/₁₆"x47¹/₄"x1¹/₄"x1¹/₄"

Pcs. Box 2 - ML x Box 2,40

- EHTW** White Minimal Nat. Rett. ● 139
- EHTZ** Blue Minimal Nat. Rett. ● 139
- EHUO** Green Minimal Nat. Rett. ● 139
- EHU1** Pink Minimal Nat. Rett. ● 139
- EHTY** Dark Grey Minimal Nat. Rett. ● 139
- EHTX** Grey Minimal Nat. Rett. ● 139



ANGOLARE NATURALE DX / SX - STEP

33x120x3,2x3,2 - 12¹⁵/₁₆"x47¹/₄"x1¹/₄"x1¹/₄"

Pcs. Box 1 - ML x Box 1,20

- EHU3 / EHUA** White Minimal Nat. Rett. ● 142
- EHU6 / EHUE** Blue Minimal Nat. Rett. ● 142
- EHU7 / EHUF** Green Minimal Nat. Rett. ● 142
- EHU8 / EHUG** Pink Minimal Nat. Rett. ● 142
- EHU5 / EHUD** Dark Grey Minimal Nat. Rett. ● 142
- EHU4 / EHUC** Grey Minimal Nat. Rett. ● 142

MEJLEY



Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL

CARATTERISTICHE TECNICHE		NORMA		VALORI	
Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики		Standard - Norme Norm - Norma - Норма		Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние	
	PLANARITÀ Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planaridad Плоскостность	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3% / ± 1,5 mm		
		ASTM C485 CALIBRATED ± 0,75% (MAX ± 0,09 in)	-		
		ASTM C485 RECTIFIED ± 0,40% (MAX ± 0,05 IN-SIZE ≤ 60 cm) (MAX ± 0,07 IN-SIZE > 60 cm)	± 0,25%		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5 %		
		ASTM C373	CONFORME		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE	10 mm	20MM	
		UNI EN ISO 10545/4	≥ 45 N/mm ²		≥ 45 N/mm ²
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast - Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N		≥ 12000 N
		ASTM C648	400 Lbs		2500 Lbs
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	CONFORME		
		ASTM C1026	UNAFFECTED		
	RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	A - LA - HA		
		ASTM C-650	UNAFFECTED		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5		
		CTI 81-7D	NO EVIDENT VARIATION		
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Кoeffициент трения		NATURALE	TECNICA / 20MM	
		DIN 51130	R10	R11	
		DIN 51097	B (A+B)	C (A+B+C)	
		ANSI A 137.1- 2012 DCOF (Section 9.6)	WET ≥ 0,50	≥ 0,65	
		B.C.R.A.	≥ 0,40	≥ 0,40	
		AS 4586: 2013 Slip resistance classification of new pedestrian surface materials	P2	P4	
		BS 7976-2: 2002 Pendulum testers	> 36 Low Slip Potential	> 36 Low Slip Potential	
		ENV 12633-2006 Method of determination of unpolished and polished slip/ skid resistance value	-	3	

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.




Formato Size Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
90x90 Naturale	10	1,23	2	1,620	36,83	24	38,88	884
60x120 Naturale	10	1,39	2	1,440	33,77	36	51,84	1216
60x60 Naturale	10	2,78	3	1,080	25,12	40	43,20	1005
30x60 Naturale	10	5,56	6	1,080	24,50	40	43,20	980
60x120 Naturale 20MM	20	1,39	1	0,720	35,75	36	25,92	1287
30X30 Mosaico 3x3	10	11,11	5	0,450	10,88	60	27,00	653



Le revêtement de sols vénitien, également connu sous le nom de terrazzo ou seminato, est né en Italie de la maîtrise d’artisans experts. La collection Medley est développée à partir de l’interprétation contemporaine de ce symbole du classicisme pur.

Un abaque de matériaux céramiques conçu pour la conception et l’expérimentation architecturale. La collection comprend deux variantes de bétons, Minimal et Tecnica, auxquelles s’ajoutent 3 versions de carrelages en seminato/terrazzo veneziano : Classic, Rock et Pop, qui se caractérisent en fonction de la taille et de la forme des éclats. Les entrelacs géométriques évoquent le principe de composition original des revêtements de sols en terrazzo, en le dépassant et en le transformant en une nouvelle solution dans laquelle les signes graphiques et les couleurs expérimentent de nouvelles combinaisons, se fondant dans une recherche créative plus poussée. La combinaison de ces carrelages en seminato veneziano à la forte personnalité donne lieu à une variété sans précédent de propositions pour une liberté de conception extrême qui prend forme à partir des différentes combinaisons de couleurs de fond et de dimensions des formes.

Medley est une collection flexible et malléable, adaptée à des environnements très différents en termes de typologie ou de destination de pose, mais unis par la recherche et le raffinement d’un style contemporain et intemporel.



El pavimento veneciano, conocido también con el nombre de terrazo veneciano o seminato veneziano, nace en Italia de la experiencia de maestros artesanos. A partir de la interpretación en clave contemporánea de este símbolo de clasicismo auténtico, se desarrolla la colección Medley. Esta tabla de materias cerámicas ha sido concebida pensando en el diseño y la experimentación en la arquitectura. La colección consta de dos variantes de cemento, Minimal y Tecnica, a las que se añaden tres versiones de seminato de Terrazzo —Classic, Rock y Pop— que se distinguen por el tamaño y la forma de las esquirlas. Las tramas geométricas de las tres versiones evocan el principio compositivo original de los terrazos, en el que se basan para construir una solución evolucionada en la que los signos gráficos y los colores experimentan nuevas combinaciones y se amalgaman con mayor intención creativa. De la combinación de estos terrazos venecianos, dotados de fuerte personalidad, nace una serie inédita de propuestas que ofrecen una amplísima libertad proyectiva, la cual cobra forma a partir de las distintas asociaciones de colores de fondo y tamaños de las formas. Medley es dúctil y modelable, adecuada para espacios que incluso pueden diferir mucho unos de otros por su tipo o uso previsto, pero que tienen en común la sofisticación y el refinamiento de un estilo contemporáneo y atemporal.



Der venezianische Boden, auch unter der Bezeichnung Terrazzo bekannt, ist ein Produkt der meisterhaften italienischen Handwerkstradition.

Aus der modernen Interpretation dieses echten Klassikers entstand die Kollektion Medley.

Eine Palette keramischer Materialien, konzipiert für Gestaltungskonzepte, die Spielraum für das Experimentieren schaffen.

Die Kollektion umfasst zwei Versionen in Betonoptik, Minimal und Tecnica, und drei sich in Größe und Form der Splitter unterscheidende Versionen in Terrazzo-Optik: Classic, Rock und Pop. Die geometrischen Kombinationen interpretieren das ursprüngliche Gestaltungsprinzip der Terrazzoböden und entwickeln es weiter zu einer innovativen Lösung, bei der die Strukturen und Farben zu einem neuen Mix verschmelzen, hinter dem eine starke kreative Idee steckt.

Der Mix dieser prägnanten Terrazzo-Optiken bietet eine unglaubliche Vielfalt an Lösungen und eine enorme Gestaltungsfreiheit durch die möglichen Kombinationen zwischen Grundfarben und Splittern unterschiedlicher Größe.

Anpassungsfähig und flexibel, eignet sich Medley für Räume, die in Art und Zweckbestimmung sehr unterschiedlich sein können, aber die Erlesenheit eines zeitlosen, modernen Stils gemeinsam haben.



Венецианский пол, известный также как "терраццо", появился в Италии благодаря мастерству опытных ремесленников.

В результате современного переосмысления этого символа чистой классики появилась на свет коллекция Medley.

Это - линейка керамических материалов, разработанная для проектирования и архитектурного экспериментирования.

Коллекция предлагает два варианта цемента - Minimal и Tecnica, к которым прибавляются 3 варианта терраццо (Terrazzo) - Classic, Rock и Pop, которые отличаются друг от друга размерами и формой крошки. Геометрическая игра воссоздает исходный композиционный принцип терраццо, переосмысляя и развивая его до получения нового решения, в котором графика и цвета экспериментируются в новых сочетаниях, предоставляя большие возможности креативного поиска.

Благодаря сочетаниям этих вариантов терраццо, каждого со своим характером, появляется на свет большое разнообразие предложений, обеспечивающее чрезвычайную свободу проектирования, основывающуюся на различных сочетаниях цветов фона и размера форм.

Medley - это универсальная и податливая коллекция, пригодная для самых разнообразных пространств, отличающихся типом и назначением, но которые объединяет изысканность и утонченность современного и не знающего времени стиля.

MEDLEY



Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/ Amministrativa
emilgroup.it/ergon emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it