



*Decorata*

# SARTORIA<sup>est.</sup> 2018

2018: Sartoria is created, combining the knowledge with the understanding of modern ceramic history. A tailored project for all those who love interior design, small sizes, colour and decoration. From these four elements a new chapter within Terratinta Group is born, aiming to create a new style that can be exported all over the world.

Just like the detailed and creative creations of a tailor, Sartoria designs and fulfils distinguished ideas, giving new life to the craftsmanship of the small ceramic size. From white-body walls to gres porcelain tiles, different options designed for small and wide spaces: a unique, contrasting design, a choice between styles, a choice of style.

Dall'esperienza di una storia ceramica recente senza precedenti, nel 2018 nasce Sartoria. Un progetto su misura per chi ama l'interior design, il piccolo formato, il colore e la decorazione. Da questi quattro elementi nasce un nuovo capitolo all'interno di Terratinta Group, con l'obiettivo di creare un nuovo stile esportabile in tutto il mondo. Così come le creazioni di un sarto, meticolose e creative, Sartoria disegna e realizza grandi idee, dando nuova vita all'artigianalità del piccolo formato ceramico. Dal rivestimento in pasta bianca al porcellanato, diverse combinazioni pensate per piccoli e grandi spazi: un design unico, contrastante, una scelta di stili e di stile.



*Decorata*

## **ROMANTIC INSPIRATION**

There are materials that have the intrinsic value of recalling a romantic ideal made of sensations and feelings that anchor us to the family values of the past dear to us. The cement tiles bring with them this type of value. We have created a collection that reflects the strength of tradition without renouncing to celebrate a new sense of contemporaneity. A plain surface, with an opaque finish and slightly worn by time, declined in the 15x15 size, 8.5mm thickness, in glazed porcelain stoneware, Decorata comes in three neutral shades with some color accents to give an immediate charm to any space and reach a proportionate and harmonious aesthetic. The twelve different decors that can be used in single-subject or mixed poses create original compositional schemes suitable for use on both walls and floors, indoors and outdoors, allowing professionals and consumers to create their own favorite combination, even in commercial areas such as

boutique hotels, book clubs, wine bar, etc.

A wonderful, romantic product with an ever-present charm capable of characterizing any project.

## **ISPIRAZIONE ROMANTICA**

Ci sono materiali che hanno come valore intrinseco quello di richiamare alla memoria un ideale romantico fatto di sensazioni e sentimenti che ci ancorano ai valori familiari del passato a noi cari.

Le cementine portano con sé questo tipo di valore. Abbiamo creato una collezione che rispecchiasse la forza della tradizione senza rinunciare a celebrare un nuovo senso di contemporaneità. Una superficie neutra, dalla finitura opaca e leggermente vissuta dal tempo, declinata nel formato 15x15, spessore 8,5mm, in gres porcellanato smaltato, Decorata si presenta in tre tonalità neutre con alcuni accenti di colore per dare un fascino immediato a qualsiasi spazio e raggiungere un'estetica proporzionata e armonica. I dodici diversi soggetti utilizzabili in pose a soggetto singolo o mixati, creano originali schemi compositivi adatti per un impiego sia a rivestimento che a pavimento, interno ed esterno, permettendo a professionisti e consumers di creare la propria combinazione preferita, anche in ambiti commerciali come boutique hotels, book clubs, wine bar, ecc.

Un prodotto meraviglioso, romantico, dal fascino sempre attuale capace di caratterizzare ogni progetto.



*Decorata*

---

8

*packaging*

---

40

*technical features*

---

41

## DECORATA

Gres porcelain stoneware hd digital printing, for floors and walls, 15x15cm.


Gres porcellanato con stampa digitale hd, pavimento e rivestimento, 15x15cm.

± 8,5mm


matt



Decorata 01 | 02  
Grigio  
15x15 cm matt floor



Grigio



Mix Decorata 01 | 02




Decorata 01




Decorata 02

DECORATA 10 | DECORATA 12  
15x15cm matt *wall*  
**Bianco**  
15x15cm matt *floor*



Mix Decorata 10 | 12



Bianco



Decorata 10




Decorata 12






Decorata 05 | 01  
 Grigio  
 15x15 cm matt floor



Grigio



Mix Decorata 05 | 01




Decorata 05



Decorata 01



Decorata 08  
Grigio  
15x15 cm matt floor



Decorata 08 | Grigio



Decorata 08



Decorata 07 | Azzurro




Decorata 07



Decorata 07  
Azzurro  
15x15 cm matt wall

Decorata 12 | 09  
Bianco  
15x15 cm matt wall and floor



Bianco



Mix Decorata 09 | 12




Decorata 09



Decorata 12



Decorata 11



Decorata 11



Decorata 11  
15x15 cm matt floor

Mix Decorata 15x15 cm matt floor  
Memorie Oltremare 6,5x13cm glossy wall



Mix Decorata



Decorata 01



Decorata 03



Decorata 04



Decorata 05




Decorata 11




Decorata 12



Decorata 02 | 08  
 Grigio  
 15x15 cm matt floor



Grigio



Mix Decorata 08 | 02



Decorata 08




Decorata 02



Decorata 12



Decorata 04




Mix Decorata 12 | 04




**DECORATA 12 | DECORATA 04**  
15x15cm matt *wall and floor*  
**Bianco**  
15x15cm matt *floor*

Decorata 12  
Bianco  
15x15 cm matt floor



Mix Decorata 12 | Bianco



Decorata 12



Decorata 04 15x15 cm matt floor  
Memorie Bianco Antico 6,5x13cm glossy wall




Decorata 04




Decorata 04




**DECORATA 01**  
 15x15cm matt wall  
**DECORATA 01 | DECORATA 06**  
 15x15cm matt wall and floor



**Decorata 01**



**Decorata 01**



**Mix Decorata 01 | 06**




**Decorata 01**



**Decorata 06**

Decorata 03  
15x15 cm matt floor



Decorata 03




Decorata 03

# DECORATA SUMMARY | SERIE

15x15cm 6"x6" *floors and walls* | pavimento e rivestimento

± 8,5mm matt



Decorata 01



Decorata 02



Decorata 03



Decorata 04




Decorata 05



Decorata 06



Decorata 07




Decorata 08




Decorata 09



Decorata 10




Decorata 11



Decorata 12



Bianco




Grigio



Azzurro

## PACKAGING | IMBALLI

	BOX   SCATOLA			PALLET		
	PCS   PZ	SQ.MT.   MQ	KG	BOXES   SCATOLE	SQ.MT.   MQ	KG
 <b>15x15cm matt</b> 6"x6"	44	1,00	16,00	48	48,00	788

## TECHNICAL FEATURES | CARATTERISTICHE TECNICHE













### TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN STONEWARE

CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GROUP BIA GL Eb ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÉS PORCELLANATO SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo BIA GL Eb ≤ 0,5%)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 Appendix G (Gruppe BIA GL Eb ≤ 0,5%)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÉS CERAME ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Groupe BIA GL Eb ≤ 0,5%)

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODO DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME		TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE RÉSULTATS DE L'ESSAI		
			7cmsN<15cm	N ≥ 15 cm			
 <b>Sizes</b> Dimensioni Abmessungen Dimensions		EN ISO 10545-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Length and width - Lunghezza e larghezza Länge und Breite - Longueur et largeur</li> <li>Thickness - Spessore - Stärke - Épaisseur</li> <li>Linearity - Rettilinearità spigoli - Kanten geradheit - Rectitude des arêtes</li> <li>Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit Orthogonalité</li> <li>Warpage - Planarità - Ebenflächigkeit Planéité</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>±0,9mm</li> <li>±0,5mm</li> <li>±0,75mm</li> <li>±0,75mm</li> <li>±0,75mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>±0,6%</li> <li>±5,0%</li> <li>±0,5%</li> <li>±0,5%</li> <li>±0,5%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>±2,0mm</li> <li>±0,5mm</li> <li>±1,5mm</li> <li>±2,0mm</li> <li>±2,0mm</li> </ul>	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
 <b>Water absorption</b> Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau		EN ISO 10545-w3	Eb < 0,5%			Compliant Conforme Erfüllt Conforme	
 <b>Modulus of rupture</b> Resistenza alla flessione Biegefestigkeit Résistance à la flexion		EN ISO 10545-4	Min. 35N/mm <sup>2</sup>			Compliant Conforme Erfüllt Conforme	
 <b>Breaking strength</b> Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture			sp. > = 7,5 mm: min 1300 N			Compliant Conforme Erfüllt Conforme	
 <b>Abrasion resistance</b> Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion		EN ISO 10545-7	CLASSI 0-5			4	
 <b>Thermal expansion coefficient</b> Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire		EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré			≤9MK-1	
 <b>Thermal shock resistance</b> Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température		EN ISO 10545-9	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1			Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant	
 <b>Frost resistance</b> Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel		EN ISO 10545-12	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1			Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant	
 <b>Resistance to low concentrations of acids and alkali</b> Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases		EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré			From GLA to GLB Da GLA a GLB Von GLA bis GLB De GLA jusqu'à GLB	
	<b>Resistance to high concentrations of acids and alkali</b> Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases			*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré			From GHA to GHB Da GHA a GHB Von GHA bis GHB De GHA jusqu'à GHB
	<b>Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools</b> Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines			GB min.			GA
 <b>Stain resistance of glazed porcelain</b> Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Fleckenbeständigkeit von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux émaillés		EN ISO 10545-14	Classe 3 min Gruppe 3 min. Classe 3 min			CLASS 5	
 <b>Glaze crazing resistance</b> Determinazione della resistenza al cavillo Glasurhaarrißbeständigkeit Résistance aux taches		EN ISO 10545-11	Required Richiesta Gefordert Requise			Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant	
 <b>Friction coefficient (Slipperiness)</b> Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)		DIN 51130	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré			R9 matt*	
		ANSI A137.1 (DCOF)				>0,42*	



Make it  
worth it.



**SARTORIA** <sup>est.</sup> 2018  
*small tailored ceramic tiles*

brand of **TERRATINTA GROUP SRL SB**

45, via Viazza Il Tronco  
41042 Fiorano Modenese (MO) | Italy  
**T** +39 0536911408 **F** +39 05361940223  
**W** sartoria.design | terratintagroup.com