



10,7x54 cm / 4"x21"
Wall tiles

White Body
5 colours

Plinto


PLINTO

“Plinto” is a distinctive piece that transforms your spaces with its unique and elegant design. Its profile features an intricate play of reliefs that adds a special dimension to any environment.

This collection is characterized by its shapes that protrude and recede, generating a visual effect that captures light and shadow in a sophisticated manner, perfectly adapting to a wide range of decorative styles. Perfect for those seeking a detail that elevates the appearance of their spaces

“Plinto” es una pieza distintiva que transforma tus espacios con un diseño único y elegante. Su perfil cuenta con un juego de relieves que añade una dimensión especial a cualquier ambiente.

Esta colección se distingue por sus formas que sobresalen y se hunden, generando un efecto visual que capta la luz y la sombra de manera sofisticada, adaptándose perfectamente a una amplia gama de estilos decorativos. Perfecto para aquellos que buscan un detalle que eleve la apariencia de sus espacios.



COLLECTION SUMMARY <i>RESUMEN DE LA COLECCIÓN</i>	<i>pag. 4</i>
APPLICATIONS <i>USOS</i>	<i>pag. 5</i>
GET INSPIRED <i>INSPIRATE</i>	<i>pag. 6</i>
TECHNICAL DRAWINGS <i>DIBUJOS TÉCNICOS</i>	<i>pag. 28</i>
TECHNICAL FEATURES <i>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</i>	<i>pag. 29</i>
PRICE CODE <i>CÓDIGO DE TARIFA</i>	<i>pag. 30</i>
PACKING	<i>pag. 30</i>
RECOMENDATIONS <i>RECOMENDACIONES</i>	<i>pag. 31</i>


PLINTO 10,7x54,2 cm / 4.2"x21.3"

  D12



PLINTO OUT 10,7x54,2 cm / 4.2"x21.3"

  D28




PLINTO IN 10,7x54,2 cm / 4.2"x21.3"

  D28



Applications - Usos





Plinto White Gloss & Plinto Out Grey Matt





Plinto Out Green Gloss



Plinto Greige Matt & **Plinto Out** Greige Matt



Plinto In Greige Matt & **Plinto** Greige Gloss



Plinto Green Matt & Plinto In Green Matt





Plinto White Matt, Plinto In Blue Matt & Plinto Blue Matt




Plinto Grey Gloss & Plinto In Grey Gloss



Plinto Green Gloss & Plinto In Green Gloss



Plinto Grey Matt - 50% & Plinto In Grey Matt - 50%



Plinto In Blue Gloss & **Plinto Out** Blue Matt

Floor: Graphite Colours (Terrazzo Collection)





Plinto Out White Gloss




Plinto In White Matt



Plinto White Matt & **Plinto Out** White Matt












Plinto Out Blue Gloss - 50% & **Plinto** Blue Gloss - 50%



Technical features for Dry-Pressed ceramic tiles with water absorption BIII (Eb >10%)

Características técnicas para las baldosas cerámicas prensadas en seco del grupo BIII (Eb >10%)

FEATURES / CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN	NORMA
 Dimensional Features	106,5 mm +/- 0,75 mm x 538,5 mm +/- 2mm x 10 mm +/- 0,5mm 106,5 mm +/- 0,75 mm x 538,5 mm +/- 2mm x 10 mm +/- 0,5mm 106,5 mm +/- 0,75 mm x 538,5 mm +/- 2mm x 12,5 mm +/- 0,5mm	UNE-EN ISO 10545-2:2019
 Water absorption	$E_b > 10\%$	UNE-EN ISO 10545-3:2018
 Modulus of rupture and breaking strength	Thickness $\geq 7,5$ mm mínimo 12 N/mm ² Thickness < 7,5 mm mínimo 15 N/mm ²	UNE-EN ISO 10545-4:2019
 Crazing resistance	Pass	UNE-EN ISO 10545-11:1997
 Household products resistance	GA	UNE-EN ISO 10545-13:2017
 Chemical resistance	GHA	UNE-EN ISO 10545-13:2017
 Stain resistance	>3	UNE-EN ISO 10545-14:2015
 Tone Variation	V1	-
 White Body	-	-

MODEL / MODELO	PRICE CODE / CODIGO TARIFA
PLINTO	D12
PLINTO IN	D28
PLINTO OUT	D28

Packing

Modelo	Formato (cm)	Piezas / Caja	Kg / Caja	m2 / Caja	Cajas / Palet	m2 / Palet
PLINTO	10,7x54,2 cm	10	9,71 kg	0,579 m ²	91	52,689 m ²
PLINTO IN	10,7x54,2 cm	10	8,73 kg	0,579 m ²	91	52,689 m ²
PLINTO OUT	10,7x54,2 cm	10	10,79 kg	0,579 m ²	91	52,689 m ²

Model	Format (in)	Pieces / Box	Lb / Box	sq ft / Box	Boxes / Pallet	sq ft / Pallet
PLINTO	4.2"x21.3"	10	21,41 lb	6,23 sq ft	91	567,140 sq ft
PLINTO IN	4.2"x21.3"	10	19,25 lb	6,23 sq ft	91	567,140 sq ft
PLINTO OUT	4.2"x21.3"	10	23,79 lb	6,23 sq ft	91	567,140 sq ft

WAREHOUSING

In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing. If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered.

TILE FIXING

To ensure the products adhere correctly to the surface, it is essential to use specific adhesive and grouting material. This must also be suitable for the environment they will have to withstand. Fitting with traditional mortars does not ensure good adhesion.

Due to the nature of the material there may be dimensional variations between pieces. Therefore, all types of joints must be planned and carried out correctly: structural, perimeter, expansion and installation joints. Fitting tiles without joints is not advisable from any technical point of view as this may lead to various problems.

MAINTENANCE AND CLEANING

Once the materials have been fitted, it is advisable to remove any remaining adhesive and grouting material by using a commercial descaling product designed especially, diluted with water. The descaling product must not remain in contact with the surface to be cleaned for more than 5 minutes.

As a general guideline, powder detergents should not be used, not wire wool or abrasive materials. Generally a sponge will be sufficient with warm water and liquid neutral soap. Then rinse with plenty of clean water.

ALMACENAMIENTO

Para garantizar las características de su acabado, el producto debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación. Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo periodo es conveniente hacerlo bajo cubierta.

COLOCACIÓN

Para garantizar una buena adhesión al soporte es necesaria la utilización de materiales de agarre y de rejuntado adecuados al ambiente al que vayan a estar sometidos. La colocación con morteros tradicionales no garantiza una buena adhesión.

Debido a la naturaleza del material pueden existir diferencias dimensionales entre piezas. Por ello deberán planificarse y ejecutarse correctamente todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación y de colocación. La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico, pudiendo ser el origen de diversas patologías.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Finalizada la puesta en obra se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre y rejuntado con un desincrustante comercial diseñado expresamente para baldosas cerámicas, rebajado con agua, permaneciendo en contacto con la superficie a limpiar no más de 5 minutos.

Como norma general no deben utilizarse detergentes en polvo ni estropajos metálicos o abrasivos. Generalmente será suficiente con una esponja, agua tibia y un jabón líquido neutro. Posteriormente aclarar con abundante agua limpia.



DNATILES.COM

Polígono Pont, Avda. de España 114
12180 Cabanes,
Castellón (Spain)
t. +34 964 331 910 / f. +34 964 331 911

dnatiles.com
comercial@wowdesigneu.com



©2024 Tendencias Cerámicas

DNA Tiles, registered trademark of Tendencias Cerámicas, S.L.

The brand use or reproduction of the contents of this catalog, is protected by copyright law. Any use of the brand or reproduction thereof, in part or total, must be authorized by Tendencias Cerámicas, S.L. Otherwise, this action can be sanctioned according to the Law.

©2024 Tendencias Cerámicas

DNA Tiles, marca registrada por Tendencias Cerámicas, S.L.

La utilización de la marca o la reproducción del contenido de este catálogo está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier uso de la marca o la reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, debe ser autorizada por Tendencias Cerámicas, S.L., pudiendo, en caso contrario, ser esta acción sancionada de acuerdo con la Ley.

WOW reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue.

The colour of the pieces displayed herein may differ slightly from originals.

The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes.

In real situations in which the pieces are laid, the installation instructions published by DNA Tiles should be followed.

WOW se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.

Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a las originales.

Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario, debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por DNA Tiles.





Plinto collection